



FJORDPARK SOLSTOL

Design: VE2




Kan drejes 360°

Fås i mahogni (FSC®-certificeret) eller fyr




Fås også i RAL-farver



Fjordpark Sol ZF



Fjordpark Sol ZN



FJORDPARK SOLSTOL

- Kan drejes 360°
- Er en del af FJORDPARK-serien
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Grundolieret mahogni (FSC®-certificeret) eller grundolieret fyr
- Fås også i ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret)
- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

- Søjle: Ø90 mm
- Stel: 640/300 mm
- Bøjler: 8 mm fladstål
- Planker (mahogni): 24 x 45 x 1000 mm
- Brede planker (mahogni eller fyr): 24 x 95 x 1000 mm



MONTERING:

- Fås til nedstøbning eller påboltning underlag
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Anbefalet siddehøjde midt (over søjlen): 400 mm
- Anbefalet højde forkant: 250 mm





Miljømærket for
anevareligt skovbrug

Fjordpark Sol WZF



Fjordpark Sol WZN



FJORDPARK SOLSTOL

- Kan drejes 360°
- Er en del af FJORDPARK-serien
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Grundolieret mahogni (FSC®-certificeret) eller grundolieret fyr
- Fås også i ubehandlet mahogni (FSC®-certificeret)
- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

MÅL:

- Søjle: Ø90 mm
- Stel: 640/300 mm
- Bøjler: 8 mm fladstål
- Planker (mahogni): 24 x 45 x 1000 mm
- Brede planker (mahogni eller fyr): 24 x 95 x 1000 mm

MONTERING:

- Fås til nedstøbning eller påboltning underlag
- Anbefalet fundamentstørrelse: Ø300 x H600 mm
- Anbefalet siddehøjde midt (over søjlen): 400 mm
- Anbefalet højde forkant: 250 mm



Miljømærket for
anevareligt skovbrug